




	Modelo	Litros	Referencia	Salida agua	Potencia (Kw)	Alto x Ancho x Fondo	Coste de reciclado	P.V.P	
	Resistencia cerámica. Media capacidad.								
	RXI-N	30	30585030	↔↓↔	1,5	548 x 380 x 395	1,72	337,81 €	
		50	30585050	↔↓↔	2	748 x 380 x 395	1,72	395,00 €	
		75	30585075	↔↓↔	2	813 x 470 x 465	3,45	455,33 €	
		100	30585100	↔↓↔	2	963 x 470 x 465	3,45	532,73 €	
		120	30585120	↔↓↔	2	1123 x 470 x 465	3,45	602,06 €	


	Resistencia envainada. Media capacidad.									
	P	50	3059305	↔↓	2	860 x 470 x 272	1,72	405,06 €		
		80	3059308	↔↓	2	900 x 570 x 322	3,45	484,48 €		
		100	3059310	↔↓	2	1090 x 570 x 322	3,45	549,80 €		
	SC-T	Resistencia blindada sumergida. Media capacidad.								
		30	30594030	↔↓	2	575 x 470 x 272	1,72	297,52 €		
50		30594050	↔↓	2	860 x 470 x 272	1,72	340,73 €			
80		30594080	↔↓	2	900 x 570 x 322	3,45	440,26 €			
	100	30594100	↔↓	2	1090 x 570 x 322	3,45	484,48 €			

	Resistencia envainada. Media capacidad.								
	H	30	3062030	↔↑↓↔	1,5	565 x 380 x 395	1,72	279,50 €	
		50	3062050	↔↑↓↔	2	770 x 380 x 395	1,72	322,65 €	
		75	3062075	↔↑↓↔	2	821 x 450 x 465	3,45	395,00 €	
		100	3062100	↔↑↓↔	2	971 x 450 x 465	3,45	446,28 €	
		120	3062120	↔↑↓↔	2	1182 x 450 x 465	3,45	579,00 €	


	Resistencia envainada. Media y gran capacidad.								
	SIE-N	30	30605030	↔↓↔	1,5	548 x 380 x 395	1,72	267,37 €	
		50	30605050	↔↓↔	2	748 x 380 x 395	1,72	312,59 €	
		75	30605075	↔↓↔	2	813 x 470 x 465	3,45	379,95 €	
	SIE-N SLIM	75	306050753	↔↓↔	2	1042 x 380 x 395	3,45	422,60 €	
		100	30605100	↔↓↔	2	963 x 470 x 465	3,45	436,24 €	
	SIE-N	120	30605120	↔↓↔	2	1123 x 470 x 465	3,45	509,59 €	
		150	30605150	↔↓↔	2	1390 x 460 x 490	3,45	624,19 €	
		200	30605200	↔↓↔	2	1360 x 540 x 570	3,45	816,16 €	

	Resistencia blindada sumergida. Pequeña capacidad.									
	SB	10	3056010	↓	2	378 x 276 x 290	1,72	152,00 €		
		15	3056015	↑↓	2	348 x 348 x 355	1,72	177,00 €		
		30	3056030	↑↓	2	447 x 430 x 346	1,72	231,19 €		
	SIE BIG	Resistencia envainada. Gran capacidad.								
		150	3060150	↔↓	2	1318 x 454 x 461	3,45	598,28 €		
200		3060200	↔↓	2	1510 x 500 x 507	3,45	823,15 €			


Resistencia blindada sumergida. Gran capacidad.


	<b>TXS</b>	200	3057200	Suelo	3	1100 x 670	3,45	<b>1.258,42 €</b>
		300	3057300	Suelo	3	1360 x 670	3,45	<b>1.577,05 €</b>



	Modelo	Litros	Referencia	Salida agua	Potencia (Kw)	Alto x Ancho x Fondo	Coste de reciclado	P.V.P
	<b>SB-N</b>	30	30635030	↔↓↔	2	548 x 380 x 395	1,72	215,11 €
		50	30635050	↔↓↔	2	754 x 380 x 395	1,72	253,29 €
		75	30635075	↔↓↔	2	813 x 470 x 465	3,45	309,58 €
		100	30635100	↔↓↔	2	963 x 470 x 465	3,45	351,80 €
		120	30635120	↔↓↔	2	1123 x 470 x 465	3,45	425,16 €
		150	30635150	↔↓↔	2	1390 x 460 x 460	3,45	550,81 €
		200	30635200	↔↓↔	2	1360 x 540 x 540	3,45	705,61 €


	<b>ST</b>	30	3064030	↓	1,5	598 x 380 x 415	1,72	178,50 €
		50	3064050	↓	1,5	755 x 380 x 415	1,72	190,00 €
		80	3064080	↓	1,5	810 x 450 x 485	3,45	230,00 €
		100	3064100	↓	1,5	960 x 450 x 485	3,45	216,13 €
		150	3064150	↓	2	1335 x 450 x 485	3,45	367,75 €


	Modelo	Litros	Referencia	Salida agua	Potencia (Kw)	Ancho x Alto x Fondo	Coste de reciclado	P.V.P
	<b>Duo7 EU</b>	30	30720703	↔↓	1,5	506 x 536 x 275	1,72	461,00 €
		50	30720705	↔↓	1,5	506 x 776 x 275	1,72	558,00 €
		80	30720708	↔↓	1,5	506 x 1066 x 275	3,45	678,00 €
		100	30720710	↔↓	1,5	506 x 1251 x 275	3,45	756,00 €


	<b>Duo5 EU</b>	30	3071030	↔↓	1,5	506 x 536 x 275	1,72	418,00 €
		50	3071050	↔↓	1,5	506 x 776 x 275	1,72	479,00 €
		80	3071080	↔↓	1,5	506 x 1066 x 275	3,45	579,00 €
		100	3071100	↔↓	1,5	1350 x 1251 x 570	3,45	630,00 €


	<b>Bon EU</b>	25	3070025	↔↓	1,2	286 x 725 x 315	1,72	403,00 €
		50	3070050	↔↓	1,2	353 x 855 x 380	1,72	478,00 €
		75	3070075	↔↓	1,5	413 x 950 x 430	3,45	583,00 €
		100	3070100	↔↓	1,5	414 x 1210 x 430	3,45	626,00 €


		Modelo	Litros	Referencia	Salida agua	Potencia (Kw)	Alto x Ancho x Fondo	Coste de reciclado	P.V.P
	Termo híbrido de clase A que combina el uso de resistencia eléctrica y bomba de calor para conseguir mayor confort y eficiencia con el modo iMemory. Ánodo electrónico PROTECH, resistencia blindada vitrificada, cómodo y completo display LCD.								
	<b>Lydos Hybrid</b>	80	30810108	↓	1,2	1032 x 465 x 465	3,45	Consultar	
		100	30810110	↓	1,2	1176 x 465 x 465	3,45	Consultar	


	Termo inteligente con display de leds, función ECO EVO, doble resistencia envainada, multiposición (vertical y horizontal con las tomas a la izquierda), regulación electrónica de la temperatura y con las nuevas prestaciones de la gama PRO1.								
	<b>PRO1 ECO Dry Multis Slim EU</b>	30	30803003	↔↓	1,6	588 x 353 x 373	1,72	Consultar	
		50	30803005	↔↓	1,8	837 x 353 x 373	1,72	Consultar	
	<b>PRO1 ECO Dry Multis EU</b>	80	30803108	↔↓	1,8	758 x 450 x 470	3,45	Consultar	
		100	30803110	↔↓	1,8	913 x 450 x 470	3,45	Consultar	
		120	30803112	↔↓	1,8	1108 x 450 x 470	3,45	Consultar	


	Termo con serpentín de intercambio, regulación exterior y mecánica de la temperatura, resistencia blindada, calderín esmaltado con tratamiento a 850°C.								
	<b>Pro1 R VTD EU</b>	80	30802008	↓	1,8	748 x 450 x 480	3,45	378,00 €	
		100	30802010	↓	1,8	948 x 450 x 480	3,45	419,00 €	


	Termo inteligente con display de leds, función ECO EVO, regulación electrónica de la temperatura, resistencia blindada, con las nuevas prestaciones de la gama Lydos, con conexiones hidráulicas parcialmente escondidas.								
	<b>Lydos Eco V EU</b>	50	30801005	↓	1,5	528 x 450 x 470	1,72	292,00 €	
		80	30801008	↓	1,5	733 x 450 x 470	3,45	340,00 €	
		100	30801010	↓	1,5	885 x 450 x 470	3,45	374,00 €	


	Gama compacta con regulación mecánica, resistencia blindada de cobre. 2 años de garantía total y 3 años en el calderín.								
	<b>Andris R OR EU</b>	10	30800710	↓	1,2	360 x 360 x 276	1,72	184,00 €	
		15	30800715	↓	1,2	360 x 360 x 324	1,72	202,00 €	
	<b>Andris R UR EU</b>	15	30800716	↑	1,2	360 x 360 x 324	1,72	229,00 €	


	Modelo	Litros	Referencia	Salida agua	Potencia (KW)	Alto x Ancho x Fondo	Coste de reciclado	P.V.P
	<b>Elacell Excellence 4500T</b>	30	305111030	↔↓	2	635 x 490 x 300	1,72	420,00 €
		50	305111050	↔↓	2	920 x 490 x 300	1,72	465,00 €
		80	305111080	↔↓	2,6	1350 x 490 x 300	3,45	530,00 €
		100	305111100	↔↓	2,6	1635 x 490 x 300	3,45	600,00 €


	<b>Elacell Excellence</b>	35	305112035	↔↓	1,2	485 x 486	1,72	220,00 €
		50	305112050	↔↓	1,6	585 x 486	1,72	245,00 €
		75	305112075	↔↓	2	810 x 486	3,45	295,00 €
		100	305112100	↔↓	2	960 x 486	3,45	320,00 €
		120	305112120	↔↓	2	1110 x 486	3,45	375,00 €
		150	305112150	↔↓	2,4	1330 x 486	3,45	440,00 €

	<b>Elacell Comfort</b>	35	305110035	↔↓	1,2	485 x 486	1,72	195,00 €
		50	305110050	↔↓	1,5	585 x 486	1,72	225,00 €
		80	305110080	↔↓	2	810 x 486	3,45	250,00 €
		100	305110100	↔↓	2	960 x 486	3,45	275,00 €
		120	305110120	↔↓	2	1110 x 486	3,45	330,00 €
		150	305110150	↔↓	2,4	1330 x 486	3,45	415,00 €


	<b>Elacell</b>	30	305101030	↓	1,2	457 x 440	1,72	170,00 €
		50	305101050	↓	1,5	622 x 440	1,72	200,00 €
		80	305101080	↓	2	869 x 440	3,45	225,00 €
		100	305101100	↓	2	1031 x 440	3,45	250,00 €
		120	305101120	↓	2	1194 x 440	3,45	315,00 €
		150	305101150	↓	2,2	1240 x 505	3,45	385,00 €
		200	305101200	↓	2,2	1570 x 513	3,45	500,00 €
		300	305101300	↓	3	1780 x 590	3,45	730,00 €
		500	305101500	↓	6	1800 x 714	3,45	2.010,00 €


	<b>Elacell Slim</b>	30	305102030	↓	1,5	607 x 390	1,72	185,00 €
		50	305102050	↓	1,5	860 x 390	1,72	215,00 €
		80	305102080	↓	2	1236 x 390	3,45	245,00 €
	<b>Elacell Horizontal</b>	50	305103050	←	1,5	622 x 440	1,72	210,00 €
		80	305103080	←	1,5	869 x 440	3,45	240,00 €
		100	305103100	←	1,5	1031 x 440	3,45	255,00 €

	<b>Elacell Horizontal</b>	50	305103050	↓	1,5	622 x 440	1,72	210,00 €
		80	305103080	↓	1,5	869 x 440	3,45	240,00 €
		100	305103100	↓	1,5	1031 x 440	3,45	255,00 €

	<b>Elacell</b>	15	305101015	↓	1,5	406 x 372 x 324	1,72	140,00 €
		15	305101016	↑	1,5	406 x 372 x 324	1,72	140,00 €

	Modelo	Litros	Referencia	Salida agua	Potencia (KW)	Alto x Ancho x Fondo	Coste de reciclado	P.V.P
	<b>V ES</b>	50	3075050	↓	1,2	553 x 450 x 480	1,72	156,30 €
		80	3075080	↓	1,2	758 x 450 x 480	3,45	182,99 €
		100	3075100	↓	1,5	913 x 450 x 480	3,45	207,59 €
		150	3075150	↓	1,8	1020 x 560 x 575	3,45	395,50 €
		200	3075200	↓	2,2	1280 x 560 x 575	3,45	498,76 €

	<b>H ES</b>	80	3076080	↓	1,2	758 x 450 x 480	3,45	188,49 €
		100	3076100	↓	1,5	913 x 450 x 480	3,45	214,80 €

	<b>V ES</b>	30	3075030	↓	1,5	446 x 446 x 390	1,72	152,29 €
---	-------------	----	---------	---	-----	-----------------	------	----------